



Ipašības

Gaisa aizkars RUND ir izstrādāts speciāli veikalu un ēku durvīm ar augstām dizaina un zema trokšņa līmeņa prasībām.

Cilindrisks, elegants un ekskluzīvs gaisa aizkars RUND, kuru var uzstādīt kā horizontāli, tā arī vertikāli. Gaisa aizkaram RUND ir vairākas apdares un konfigurāciju iespējas, kas būs piemērots jebkuram interjera dizaina projektam.



- Dekoratīvas cilindrveida gaisa aizkars vertikālai un horizontālai uzstādīšanai.
- Slīpēta pašbalstāma korpusa konstrukcija izgatavota no cinkota lokšņu tērauda, standartā ar strukturālu epoksīda poliestera apdari baltā RAL9016 vai sudraba pelēkā RAL9006 krāsā. Pēc pieprasījuma ir pieejamas arī citas krāsas un nerūsējošais tērauds.
- Liels slīpēts ieplūdes režģis, kas novērš intensīvu apkopi.
- Anodētas alumīnija izplūdes lāpstiņas, spārna formas, pielāgojasm no 0 līdz 15° no katras puses.
- Dubultas ieplūdes centrālās ventilatori ar ārējā rotora dzinēja vadību un zemu trokšņa līmeni. 5 ātruma selektori. EC modeļi samontēti kopā ar ļoti zema patēriņa efektīviem ventilatoriem.
- "P" tips ar ūdens apsildāmo spoli. "E" tips ar elektriski aizsargātiem elementiem, trīs posmiem ar iebūvētu regulēšanu. "A" tips bez apkures, tikai gaiss. Pēc izvēles izplešanās DX spoli.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikācijas

50Hz

Modelis	(m³/h)	(m)
RUND M 1000 A	2,5-3,5	
RUND M 1500 A	2,5-3,5	
RUND M 2000 A	2,5-3,5	
RUND M 2500 A	2,5-3,5	
RUND M 3000 A	2,5-3,5	
RUND G 1000 A	3-4	
RUND G 1500 A	3-4	
RUND G 2000 A	3-4	
RUND G 2500 A	3-4	
RUND G 3000 A	3-4	
RUND ECG 1000 A	3-4,2	
RUND ECG 1500 A	3-4,2	
RUND ECG 2000 A	3-4,2	
RUND ECG 2500 A	3-4,2	
RUND ECG 3000 A	3-4,2	

Modelis	(m³/h)	(kW)	(m)
RUND M 1000 E	2,5-3,5		
RUND M 1500 E	2,5-3,5		
RUND M 2000 E	2,5-3,5		
RUND M 2500 E	2,5-3,5		
RUND M 3000 E	2,5-3,5		
RUND G 1000 E	3-4		
RUND G 1500 E	3-4		
RUND G 2000 E	3-4		
RUND G 2500 E	3-4		
RUND G 3000 E	3-4		
RUND ECG 1000 E	3-4,2		
RUND ECG 1500 E	3-4,2		
RUND ECG 2000 E	3-4,2		
RUND ECG 2500 E	3-4,2		
RUND ECG 3000 E	3-4,2		



Modelis	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
RUND M 1000 P86	-				
RUND M 1500 P86	-				
RUND M 2000 P86	-				
RUND M 2500 P86	-				
RUND M 3000 P86	-				
RUND G 1000 P86	-				
RUND G 1500 P86	-				
RUND G 2000 P86	-				
RUND G 2500 P86	-				
RUND G 3000 P86	-				
RUND ECG 1000 P86	-				
RUND ECG 1500 P86	-				
RUND ECG 2000 P86	-				
RUND ECG 2500 P86	-				
RUND ECG 3000 P86	-				
RUND M 1000 P64	-				
RUND M 1500 P64	-				
RUND M 2000 P64	-				
RUND M 2500 P64	-				
RUND M 3000 P64	-				
RUND G 1000 P64	-				
RUND G 1500 P64	-				
RUND G 2000 P64	-				
RUND G 2500 P64	-				
RUND G 3000 P64	-				
RUND ECG 1000 P64	-				
RUND ECG 1500 P64	-				
RUND ECG 2000 P64	-				
RUND ECG 2500 P64	-				
RUND ECG 3000 P64	-				
RUND G 1000 P54	10,56				
RUND G 1500 P54	16,37				
RUND G 2000 P54	23,15				
RUND G 2500 P54	28,76				
RUND G 3000 P54	34,03				
RUND ECG 1000 P54	11,5				
RUND ECG 1500 P54	17,86				
RUND ECG 2000 P54	25,24				
RUND ECG 2500 P54	31,38				
RUND ECG 3000 P54	37,16				

60Hz



Modelis	(m³/h)	(m)
RUND G 1000 A 60Hz	3-4	
RUND G 1500 A 60Hz	3-4	
RUND G 2000 A 60Hz	3-4	
RUND G 2500 A 60Hz	3-4	
RUND G 3000 A 60Hz	3-4	
RUND ECG 1000 A	3-4,2	
RUND ECG 1500 A	3-4,2	
RUND ECG 2000 A	3-4,2	
RUND ECG 2500 A	3-4,2	
RUND ECG 3000 A	3-4,2	

Modelis	(m³/h)	(kW)	(m)
RUND ECG 1000 E	3-4,2		
RUND ECG 1500 E	3-4,2		
RUND ECG 2000 E	3-4,2		
RUND ECG 2500 E	3-4,2		
RUND ECG 3000 E	3-4,2		




Modelis	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
RUND ECG 1000 P86	-				
RUND ECG 1500 P86	-				
RUND ECG 2000 P86	-				
RUND ECG 2500 P86	-				
RUND ECG 3000 P86	-				
RUND ECG 1000 P64	-				
RUND ECG 1500 P64	-				
RUND ECG 2000 P64	-				
RUND ECG 2500 P64	-				
RUND ECG 3000 P64	-				
RUND ECG 1000 P54	11,5				
RUND ECG 1500 P54	17,86				
RUND ECG 2000 P54	25,24				
RUND ECG 2500 P54	31,38				
RUND ECG 3000 P54	37,16				



Izmeri



	L
RUND 1000	1025
RUND 1500	1525
RUND 2000	2030
RUND 2500	2530
RUND 3000	2980



Electrical Connections
Entrances:
RJ45, M21, M26, M32



Floor fixing points with foot

