

Ipašības



- Enerģiju taupošs siltumsūkņa gaisa aizkars: Līdz 70% izmaksu un CO2 emisiju samazināšana (apkures režīms).
- Stilīgs, apdomīgs un mūsdienīgs dizains, kas pielāgojas jebkuram interjeram.
- Gluds priekšējais panelis, pielāgojams ar logotipiem, apgaismojumu, uzrakstu vai drošības un informatīvajām zīmēm, atbilstoši klienta vajadzībām.
- Pašbalstošs tērauda apaļš korpuss ar plastmasas sānu vākiem bez malām., standartā ar strukturālu epoksīda-poliestera apdari baltā RAL9016 krāsā. Pēc pieprasījuma ir pieejamas arī citas krāsas.
- Slēpta augšējā gaisa ieieja novēršot ierīces un ieplūdes režģa redzamību no iekšpuses.
- Anodētas alumīnija izplūdes lāpstiņas, spārna formas, pielāgojams abos virzienos.
- Dubultas ieplūdes centrālās ventilatori ar ārējā rotora dzinēja vadību un zemu trokšņa līmeni. 5 ātruma selektori. EC modeļi samontēti kopā ar ļoti zema patēriņa efektīviem ventilatoriem.
- Iekšējs pirmsfiltrs iekļauts.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:  
Gatavs savienošanai ar DAIKIN inventora āra siltumsūkņa bloku (R410A) un izplešanās vārstu, kas nav iekļauts. Nepieciešams DAIKIN DX interfeisa KOMPLEKTS pielāgots gaisa aizkaram un programmējamai vadībai.
- DX VRV:  
Gatavs savienošanai ar DAIKIN inventora āra siltumsūkņa bloku (R410A) un izplešanās vārstu, kas nav iekļauts. Nepieciešams DAIKIN VRV interfeisa KOMPLEKTS pielāgots gaisa aizkaram un programmējamai vadībai.

Specifikācijas

50Hz

Modelis	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
SMART ECM 1500 DX13- DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 2000 DX16- DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 2000 DX18- DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECM 2500 DX24- DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECM 3000 DX25- DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECG 1000 DX10- DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 1500 DX13- DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 1500 DX15- DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 2000 DX24- DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECG 2500 DX25- DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECG 2500 DX29- DA	7/8" - 3/8"	
SMART ECG 3000 DX32- DA	7/8" - 3/8"	

Modelis	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
SMART ECM 1000 VRV8- DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 1500 VRV12- DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 2000 VRV16- DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 2000 VRV19- DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECM 2500 VRV21- DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECM 2500 VRV24- DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECM 3000 VRV26- DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECM 3000 VRV30- DA	7/8" - 3/8"	
SMART ECG 1000 VRV10- DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 1500 VRV13- DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 1500 VRV15- DA	5/8" - 3/8"	





Modelis	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
SMART ECG 2000 VRV20- DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECG 2000 VRV24- DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECG 2500 VRV25- DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECG 2500 VRV29- DA	7/8" - 3/8"	
SMART ECG 3000 VRV29- DA	7/8" - 3/8"	
SMART ECG 3000 VRV34- DA	7/8" - 3/8"	

60Hz

Modelis	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
SMART ECM 1500 DX13- DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 2000 DX16- DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 2000 DX18- DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECM 2500 DX24- DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECM 3000 DX25- DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECG 1000 DX10- DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 1500 DX13- DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 1500 DX15- DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 2000 DX24- DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECG 2500 DX25- DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECG 2500 DX29- DA	7/8" - 3/8"	
SMART ECG 3000 DX32- DA	7/8" - 3/8"	

Modelis	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
SMART ECM 1000 VRV8- DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 1500 VRV12- DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 2000 VRV16- DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 2000 VRV19- DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECM 2500 VRV21- DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECM 2500 VRV24- DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECM 3000 VRV26- DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECM 3000 VRV30- DA	7/8" - 3/8"	
SMART ECG 1000 VRV10- DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 1500 VRV13- DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 1500 VRV15- DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 2000 VRV20- DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECG 2000 VRV24- DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECG 2500 VRV25- DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECG 2500 VRV29- DA	7/8" - 3/8"	
SMART ECG 3000 VRV29- DA	7/8" - 3/8"	
SMART ECG 3000 VRV34- DA	7/8" - 3/8"	

Izmeri



	L	A	B
Smart 1000	1034	920	-
Smart 1500	1534	1420	710
Smart 2000	2034	1920	960
Smart 2500	2534	2420	1210
Smart 3000	3034	2920	1460